

Balíkové služby ještě kvalitněji

Optimalizujeme proces přepravy, našim **cílem je zrychlení doručení zásilek** zákazníkovi.

Abychom mohli efektivně využívat logistické kapacity, **standardizujeme u balíků jejich rozměry, hmotnost a zvýhodňujeme zásilky, které můžeme strojově třídít.**

Připravili jsme pro vás **pomocné materiály, které usnadní cestu zásilek** ze skladů a logistických centrem až do rukou vašich zákazníků.

JAKÁ JE STRUKTURA ZÁSILEK ČESKÉ POŠTY?

STANDARD

do 120x60x60 cm

- Pravidelné zásilky v obálkách, fóliích a tubusy.
- Tvar krychle/kvádrů.
- Pevný obal.
- Nepohyblivý obsah.

max **31,50** kg



STROJOVĚ TŘÍDITELNÉ

do 70x50x50 cm

- Tvar krychle/kvádrů.
- Pevný obal.
- Pevná obálka, pevný plastový sáček určený pro přepravu.
- Nepohyblivý obsah.

max **30** kg



NESKLADNÉ

nejdelší strana do 200 cm

(maximální součet stran je 300 cm)

- Těžší než 31,5 kg.
- Větší než 120x60x60 cm.
- Zásilky výrazně nepravidelného tvaru nebo tvaru koule a jehlanu.
- Zásilku označte pikto-gramem Neskladné.

max **50** kg



Jak připravit zásilky PRO STROJOVÉ TŘÍDĚNÍ?

Nejrychlejší způsob, jak rychle přepravit zásilku, je **maximální automatizace**. Investujeme do modernizace našich třídících strojů a minimalizujeme lidský zásah. **Od vás už jen potřebujeme správně připravené zásilky.**

Stačí se zaměřit na těchto 5 oblastí: Parametry, Obal, Označení, Obsah a Předání.

PARAMETRY

STROJOVĚ TŘÍDITELNÝCH ZÁSILEK



MAXIMÁLNÍ
rozměr je
70 x 50 x 50 cm





MINIMÁLNÍ
rozměr je
15 x 10,5 x 1,5 cm



HMOTNOST
je v rozmezí
0,1 kg - 30 kg

OZNAČENÍ

- Každá zásilka **musí být označena** adresním štítkem.
- Harmonizovaný adresní štítek obsahuje **veškeré náležitosti k přepravě**: adresu a kontaktní údaje, zvolený produkt a doplňkové služby.
- Čárový kód (dostatečně velký a čitelný).
- Vyplněný adresní štítek umístěný na **největší straně** zásilky.
- Přes adresní štítek **nesmí být** nalepena páska, provázek.
- Adresní štítek **nesmí být** nalepený přes hranu/spoj krabice a musí být na rovné ploše.



OBSAH

Prostor mezi obsahem a obalem **vyplnit bublinkovou fólií, výstelkou nebo fixací** z polystyrenu. Zajistí se zabezpečení obsahu proti pohybu. **Platí pro balíky, sáčky i obálky.**

OBAL

Krabice nebo pevný obal **pravoúhlého tvaru.**



Spoje obalu **přelepené lepicí páskou**



nebo **obalené stahovací fólií.**



Vhodné sáčky a obálky.



Zásilky s vyšší hmotností **převázané pevným provázkem.**



Vnější obal **nemá černou barvu.**



Více informací **naleznete zde.**

PŘEDÁNÍ

K **urychlení celého procesu** přepravy je vhodné ještě před podáním **od sebe oddělit zásilky** tříditelné a netříditelné.

Jak umístit zásilky NA PALETY?

Abychom mohli s paletami co nejrychleji manipulovat, **stačí dodržet následující postup.**

PARAMETRY

Předávat na paletách **STANDARD a EURO** o běžných rozměrech 1 200 x 800 x 150 mm.

Hmotnost palety se zásilkami

nesmí přesáhnout maximální nosnost palety a současně hmotnost **800 kg.**

Zásilky lze ukládat **vždy na jednu samostatnou paletu.**

Více palet **nesmí být spojováno** v jeden celek.

OZNAČENÍ

Na paletě **musí být z boku umístěn informační štítek** s uvedením:

- Technologického čísla podavatele.
- Označení a název podavatele.
- Označení odeslatele včetně adresy.
- PSČ a název podací pošty.
- Datum podání zásilek.
- Název souboru, kterým byla odeslána podací data.



SKLÁDÁNÍ ZÁSILEK

Zásilky jsou naskládané **maximálně do výše 1,8 metru.**

Zásilky s menší hmotností **nesmí být uloženy pod zásilkami** s vyšší hmotností.

Rovnoměrné rozložení zásilek na paletě

(zásilky musí vytvářet stabilní stoh, který nesmí převažovat na jednu stranu).

Zásilky **nepřečnivají mimo** pevné kraje palety, ani **nezasahují do nabíracích otvorů** palety.

FIXACE ZÁSILEK

Nesmí docházet k pohybu zásilek na paletě (fixace se provádí např. plastovou smršťovací fólií a pevnými, k tomu určenými pásy).

V případě, že paleta obsahuje **zásilky s hmotností nad 10 kg, musí být** tyto zásilky **vždy zajištěny přepáskováním k paletě** (k zesílení fixace může být použito papírové nebo dřevěné víko).