
Pokyny České pošty, s.p. pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy

Hromadní podavatelé

Zpracoval Česká pošta, s.p.

Datum vytvoření 14. 4. 2010

Datum aktualizace 1. 2. 2020

Počet stran 10

Počet příloh 00

Obsah dokumentu:

1.	ÚVODNÍ INFORMACE.....	3
2.	TYP ČÁROVÉHO KÓDU.....	3
2.1.	KÓDOVACÍ TABULKA.....	3
3.	ZÁKLADNÍ PARAMETRY KÓDU C128	3
3.1.	UMÍSTĚNÍ KÓDU NA ZÁSILCE.....	4
3.1.1.	Parametry pro podací nálepkou na Doporučené zásilky.....	5
3.1.2.	ZÁSILKOVÁ FIRMA, OPERÁTOR.....	6
3.1.3.	VELKÝ PODAVATEL.....	6
3.1.4.	STŘEDNĚ VELKÝ PODAVATEL.....	7
3.1.5.	MALÝ PODAVATEL.....	7
3.1.6.	Příklad tisku - MALÝ PODAVATEL.....	8
3.2.	VÝPOČET KONTROLNÍHO ZNAKU	8
3.3.	PARAMETRY FÓLIOVÝCH OBÁLEK A FÓLIÍ.....	9
4.	KVALITA ČÁROVÉHO KÓDU	10
4.1.	TISK ČÁROVÉHO KÓDU	10
5.	VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – POLEPOVAČI.....	11
5.1.	Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát C6	11
5.2.	Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL.....	11
5.3.	Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL s okénkem	12
5.4.	Vzor adresní strany Doporučené zásilky – použití speciální obálky	13
5.5.	Vzor adresní strany Zapsané listovní zásilky – typ Standard.....	17
6.	VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – TISK ČK PODAVATELEM NA OBÁLKY	20
6.1.	Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát C6	20
6.2.	Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL.....	20
6.3.	Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL s okénkem	22
6.4.	Umístění ČK v adrese pod fólií.....	23
6.5.	Vzor adresní strany Doporučené zásilky– použití speciální obálky	25
6.6.	Vzor adresní strany Zapsané listovní zásilky.....	29

Pokyny České pošty, s.p. pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy – Hromadní podavatelé

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Pokyny jsou určeny pro hromadné podavatele České pošty, s.p. a operátory využívající službu Přístup ke zvláštním službám a prvkům poštovní infrastruktury (dále jen „operátor“), kteří používají k označení Doporučených zásilek a Zapsaných listovních zásilek čárový kód. Obsahují požadavky na základní parametry čárového kódu: typ, umístění, velikost, tvorbu a kvalitu tisku čárového kódu s ohledem na používané technologie snímání Českou poštou, s.p. Dále je popsán způsob, jak lze kvalitativní parametry čárového kódu měřit a z čeho jsou tyto veličiny odvozeny. Vše s ohledem na platnou evropskou normu upravující tisk a tvorbu čárových kódů.

Před zahájením tisku čárových kódů podavatelem/operátorem musí být Českou poštou, s.p. schválena jeho tisková technologie. Česká pošta, s.p. otestuje předané vzorky. Při tom bere v úvahu technologie ručních a stacionárních scannerů. Stejný proces testování musí proběhnout při změně technologických podmínek na straně podavatele/operátora a při vkládání čárových kódů do fóliových obálek.

2. TYP ČÁROVÉHO KÓDU

Pro označení zásilek hromadných podavatelů/operátorů pro účely České pošty, s.p. je předepsán čárový kód alfanumerický, typu C128, s pevnou délkou 13 kódovaných znaků. Jedná se o jednodimenzionální čárový kód s relativně velkou informační hustotou, který může kódovat kromě číslic i malá a velká písmena a celou řadu speciálních znaků (+, -, *, / atd.). Jiný typ čárového kódu a jiný počet kódovaných znaků není s ohledem na použité snímací technologie přípustný. Rovněž žádný další čárový kód s délkou 13znaků (např. interní kód podavatele/operátora) na adresním štítku/adresní straně zásilky být nesmí.

2.1. KÓDOVACÍ TABULKA

Typ čárového kódu C128 může využívat celkem 3 různé kódovací tabulky označené písmeny A, B a C. Kódovací tabulka A umožňuje kódovat číslice, pouze velká písmena a speciální znaky. Kódovací tabulka B umožňuje kombinovat v rámci jednoho symbolu číslice, malá i velká písmena a speciální znaky s ASCII kódem menším než 128. Kódovací tabulka C umožňuje kódovat pouze číslice.

Doporučena je kombinace uvedených kódovacích tabulek (B+C+B, B+C+A, případně A+C+A). Výhodou kombinování uvedených kódovacích tabulek je snížení délky čárového kódu o cca 17% oproti použití samotné tabulky B, případně A. Drobnou výhodou použití samostatné tabulky B, příp. A, je jednodušší programování a tvorba čárového kódu. Naprosto nevhodné je použití samotné kódovací tabulky C.

3. ZÁKLADNÍ PARAMETRY KÓDU C128

Každý znak v čárovém kódu typu C128 je kódován 3 čarami a 3 mezerami o úhrnné šířce 11 modulových šířek. Toto platí i o speciálním start znaku pro každou kódovací tabulku. Výjimku tvoří stop znak, který je dlouhý 13 modulových šířek.

Každý kód typu C128 musí začínat start znakem a končit stop znakem. Jedná se o speciální znaky, které nenesou žádnou informaci, ale slouží pro správné dekódování snímacím zařízením při procesu snímání. Na

předposledním místě v čárovém kódu (před stop znakem) se musí vždy nacházet kontrolní znak (viz kapitola 3.2). Rovněž kontrolní znak je používán pouze snímacím zařízením pro ověření správnosti dekodování při snímání a není přenášen ze snímacího zařízení do hostitele. Start znak, stop znak a kontrolní znak jsou nutnou (integrickou) součástí čárového kódu typu C128 a nepřítomnost kteréhokoliv z nich způsobuje nečitelnost kódu jakýmkoli snímacím zařízením.

Způsob vkládání těchto speciálních znaků do čárového kódu při tisku je závislý na software, který je k tisku použit, případně i na typu tiskového zařízení. Při termotransfertisku se zpravidla automaticky vypočte kontrolní znak a vloží se do tisknutého kódu, stejně jako start a stop znak. Také celá řada aplikací určených pro tisk čárových kódů na laserových a jiných tiskárnách pod MS Windows, dokáže automaticky spočítat kontrolní znak a automaticky správně sestavit celý čárový kód. Pokud toto tiskové zařízení neumožňuje, musí výpočet kontrolního znaku a správné vložení speciálních znaků do kódu zajistit uživatel provozující tisk.

Modulová šířka - Minimální modulová šířka je stanovena na 0,25 mm. Maximální modulová šířka je stanovena do 0,375 mm při zachování maximální délky čárového kódu 69 mm.

Délka čárového kódu – Minimální délka ČK je stanovena na 40 mm. Celková délka kódu (bez ochranných zón) nesmí překročit 69 mm. Minimální doporučená velikost světlého ochranného pásma (klidové zóny) před a za kódem je 9 mm.

Výška čárového kódu – Optimální je výška mezi 2/3 a 3/3 délky čárového kódu, minimálně však 25 mm (pro listovní zásilky popřípadě i 10 mm).

3.1. UMÍSTĚNÍ KÓDU NA ZÁSILCE

Vlastní umístění čárového kódu na zásilce může mít rozhodující vliv na úspěšnost jeho snímání. Čárový kód musí být umístěn na největší straně zásilky, a to pokud možno více uprostřed plochy než u jejího okraje (hrany zásilky) – viz samostatné přílohy vzorů adresních stran zásilek č. 5 a 6. Absolutně nepřípustné je přelepení kódu přes hranu zásilky. Kód dále nesmí být (i částečně) překryt dalšími nálepkami či umístěn v těsné blízkosti svislých čar umístěných na obálce pro optické rozdělení prostoru na obálce.

Čárový kód (typ 128) bude vytištěn na samostatném štítku bílé podkladové barvy o parametrech uvedených v kapitole 3.1.1., nebo na adresní straně zásilky, nad údaji o adresátovi nebo v levé části obálky nahoře pod adresou odesilatele, a bude doplněn o alfanumerické vyjádření čárového kódu pro potřeby kontroly sejmutí na poště. Pro účely zápisu na dodací poště je potřeba graficky rozčlenit tisk alfanumerického vyjádření čárového kódu podle údajů uvedených v kapitolách 3.1.2 až 3.1.5.

3.1.1. Parametry pro podací nálepku na Doporučené zásilky



Délka nálepky	60 mm
Výška nálepky	25 mm
Délka čárového kódu	40 mm
Výška čárového kódu	10 mm
Klidová zóna čárového kódu	5 mm (vlevo a vpravo)
Velikost písma	<ul style="list-style-type: none"> • R – velké černé písmeno – délka 10 mm, výška 12 mm • Recommandé černý text délka 9 mm, výška 1 mm • Doporučeně černý text délka 10 mm, výška 1 mm • Text nahoře - délka 40 mm, výška 3mm (2 mm pod a nad mezerou), „XXX XX“ – PSČ podací pošty, „XXXXXXXXXX“ – podací pošta • logo ČP černé délka 10mm výška 7 mm, • Text ČK dole - délka 40 mm, výška 4 mm (2 mm pod a nad textem mezerou)
Barvy:	<ul style="list-style-type: none"> • bílý podklad • označení služby R velké písmeno – černé • Recommandé černý text • Doporučeně černý text • čárový kód černý • písmo černé • logo ČP – dolní levý roh – černé
Produkt	<ul style="list-style-type: none"> • Doporučené psaní (i Úřední psaní) • Doporučené psaní standard (i Úřední psaní standard) • Doporučená slepecká zásilka • Doporučená zásilka do zahraničí • Doporučená slepecká zásilka do zahraničí • Doporučený tiskovinový pytel • Doporučený aerogram do zahraničí • Firemní psaní – doporučeně • Zapsaná listovní zásilka
Prefix	<ul style="list-style-type: none"> • RR • RT – pouze pro Datové schránky • RJ – pouze pro službu „Přístup do sítě“

Postfix	<ul style="list-style-type: none"> • CZ - pro náhodného podavatele, smluvního podavatele (polepovače) a pro zásilky do zahraničí • F, U, C, M, E, T, B, L – pro smluvního hromadného podavatele polepovače • P – pro operátora
Potisk podacího čísla a ČK	<ul style="list-style-type: none"> • Česká pošta, s.p. • smluvní hromadní podavatelé • operátoři

3.1.2. ZÁSILKOVÁ FIRMA, OPERÁTOR

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro velké zásilkové firmy s ročním podáním zpravidla přes 1 000 000 ks zásilek.

TT DD IIIII K X

2 2 7 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DD	– 2 znaky	– <u>technologické číslo podavatele/operátora</u> (1 – 99)
IIIII	– 7 znaků	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace typu podavatele/operátora</u> (F, E – zásilková firma, P - operátor)

příklad ID čísla:



3.1.3. VELKÝ PODAVATEL

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro středně velké podavatele s ročním podáním do 1 000 000 zásilek.

TT DDD IIIII K X

2 3 6 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DDD	– 3 znaky	– <u>technologické číslo podavatele</u>
IIIII	– 6 znaků	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace typu podavatele</u> (U, T – velký podavatel)

Příklad ID čísla:



3.1.4. STŘEDNĚ VELKÝ PODAVATEL

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro velké podavatele s ročním podáním do 100 000 zásilek.

TT DDDD IIII K X

2 4 5 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DDDD	– 4 znaky	– <u>technologické číslo podavatele</u>
IIII	– 5 znaků	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace druhu čárového kódu</u> (C, B – středně velký podavatel)

příklad ID čísla:



3.1.5. MALÝ PODAVATEL

Struktura identifikačního čísla – 13 míst


Kód se používá pro malé podavatele s ročním podáním do 10 000 zásilek.

TT DDDDD IIII K X

2 5 4 1 1 = 13 míst

TT	– 2 znaky	– <u>označení druhu zásilky</u>
DDDDD	– 5 znaků	– <u>technologické číslo podavatele</u>
IIII	– 4 znaky	– <u>podací číslo zásilky</u>
K	– 1 znak	– <u>kontrolní číslice</u>
X	– 1 znak	– <u>identifikace typu podavatele</u> (M, L – malý podavatel)

příklad ID čísla:



3.1.6. Příklad tisku - MALÝ PODAVATEL

1/ tisk v modu 128B s přepnutím do modu 128C a zpětně do subsetu 128B

start TT přepnutí DDDDD IIII K přepnutí X kontrola stop
code B code C code B (kontrolní bar code znak jako součást kódu)

2/ tisk v modu 128A (subset 128A)

start TT DDDDD IIII K X kontrola stop
code A (kontrolní bar code znak jako součást kódu)

3/ tisk v modu 128A s přepnutím do modu 128 C (subset 128C) a zpětně do subsetu 128A

start TT přepnutí DDDDD IIII K přepnutí X kontrola stop
code A code C code A (kontrolní bar code znak jako součást kódu)

3.2. VÝPOČET KONTROLNÍHO ZNAKU

Podavatel má možnost použít vlastní kontrolní metodu pro výpočet kontrolní číslice v identifikačním čísle zásilky, pokud takovou metodu již používá. Před zahájením projektu předá podavatel v tomto případě algoritmus výpočtu této metody řešiteli. V případě, že nemá zavedenou vlastní kontrolní metodu, doporučuje se podavateli použít následující obecnou kontrolní metodu modulo 11.

Česká pošta používá metodu modulo 11 dle níže popsaného algoritmu. Po předchozím projednání umožňuje ČP v nutných případech podavatelům použít vlastní kontrolní číslici. Protože to však znamená změnit technologické programy pošty, je třeba počítat s dlouhým projednáváním takového požadavku.

Metoda **MODULO 11**

Pro numerickou část identifikačního čísla bude podavatel používat kontrolu na modulo 11 dle následujícího algoritmu:

D	D	I	I	I	I	I	I	I		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	8	6	4	2	3	5	9	7		
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
s1 +	s2 +	s3 +	s4 +	s5 +	s6 +	s7 +	s8 +	s9	=	sum

sum: 11 = sum1 a zbytek = **A**

11 - **A** = **K** - kontrolní číslice

Pokud **A = 0** - kontrolní číslice **K = 5**

A = 1 - kontrolní číslice **K = 0**

Projekt je možno zavést i v případě, že podavatel není schopen zajistit kontrolu identifikačního čísla.

Příklad výpočtu kontrolní číslice pro podavatele 54

$$\begin{array}{cccccccccc} 5 & 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \\ * & * & * & * & * & * & * & * & * & \\ \mathbf{1} & \mathbf{8} & \mathbf{6} & \mathbf{4} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{5} & \mathbf{9} & \mathbf{7} & \\ = & = & = & = & = & = & = & = & = & \\ 5 & + & 32 & + & 6 & + & 8 & + & 6 & + & 12 & + & 25 & + & 54 & + & 49 & = & 197 \end{array}$$
$$\begin{array}{rcl} 197 & : & 11 & = 17 \text{ a zbytek} = 10 \\ 11 & - & 10 & = 1 - \text{kontrolní číslice} \end{array}$$

Identifikační číslo = 5412345671

3.3. PARAMETRY FÓLIOVÝCH OBÁLEK A FÓLIÍ

Pokud podavatel používá okénkovou obálku a ČK bude pod fólií, je důležité, aby používal obálku s kvalitní průhlednou fólií. Velký negativní dopad na kvalitu snímání mají fólie na povrchu matné oproti fóliím s čirým (lesklým) povrchem.

Velký vliv na kvalitu čtení má rovněž vzduchová mezera mezi kódem a fólií. V případě tloušťky vzduchové mezery větší než cca 7 mm se kód stává prakticky nečitelným. Nečitelnost ČK mohou také způsobit „vlny“ na fólii okénkové obálky, které mohou být způsobeny například nedbalým zalepením, vkládáním nerovnoměrného obsahu nebo poškrábáním fólie.

Pokud je tedy nutnost překrytí kódu fólií, musí jít o fólii průhlednou, pokud možno s lesklým povrchem a bez mezery (případně s minimální mezerou) mezi kódem a fólií.

V případě ČK umístěných pod fólií (např. okénkové obálky, fóliové kapsy) by měl být **poměr** výška / šířka ČK **4:5 až 1:1**.

Pokud podavatel používá ČK umístěný pod fólií (např. okénkové obálky, fóliové kapsy) musí schválení jeho tiskové technologie proběhnout včetně testů čitelnosti ČK ve fólii.

4. KVALITA ČÁROVÉHO KÓDU

Požadavek na kvalitu ČK:

- Kvalita kódu: A či B (3 či 4) podle ANSI
- Úhel čtení v horizontální rovině 360°
- Zešikmení v ose Y $\pm 5^\circ$
- Zešikmení v ose Z $\pm 5^\circ$

4.1. TISK ČÁROVÉHO KÓDU

Pro zachování požadované kvality čárového kódu, jsou k jeho tisku vhodné následující typy tiskáren:

- Termotransfertiskárny s rozlišením 200 DPI nebo 300 DPI – pro tisk čárového kódu je zapotřebí konzultovat typ použité barvicí pásky v kombinaci s použitým médiem s dodavatelem termotransfer tiskárny.
 - Pro termotransfertiskárny s rozlišením 200 DPI je minimální modulová šířka kódu 2 tiskové body (tedy 0,250 mm), doporučená modulová šířka 3 tiskové body (tedy 0,375 mm).
 - Pro termotransfertiskárny s rozlišením 300 DPI je minimální modulová šířka kódu 3 tiskové body (tedy 0,250 mm), doporučená modulová šířka 4 tiskové body (tedy 0,333 mm).
- Laserová, respektive LED tiskárna libovolného typu – většina laserových/LED tiskáren má přímo vestavěnu možnost generovat čárové kódy (v některých případech tuto úlohu musí plnit obslužný software běžící na PC nebo na doplňkových modulech tiskáren).

U laserových tiskáren je důležité používání toneru doporučeného výrobcem a zajištění jejich včasné výměny, včetně kontroly kvality tisku po výměně u prvních 50 vytištěných dokladů. Vzhledem k tomu, že laserové tiskárny dnes běžně dosahují vysokého rozlišení, je nutné zajistit, aby při tisku čárového kódu nebyla šířka nejtencí čáry menší než 0,25mm. Tisk s větším rozlišením by vedl k tomu, že by ČK nesnímaly scannery České pošty, s.p. Nejjednodušší metodou jak toto zajistit je zkontrolovat celkovou délku ČK.
- Inkoustové tiskárny – mohou být použity jen výjimečně po předběžném projednání s Českou poštou, s.p. a pouze v případě zajištění patřičně ostrých přechodů čára – mezera, zajištění stálé kvality tisku a použití takových materiálů, které zabrání rozpíjení inkoustu (průmyslové tiskové technologie, speciální inkoust).

Ostatní typy tiskáren (jehličkové, termotisk) jsou vzhledem k používané technologii scannerů pro tisk čárových kódů nevhodné.

5. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – POLEPOVAČI

Tato příloha je určena pro klienty České pošty, s.p., kteří sami polepují Doporučené zásilky vnitrostátní i do zahraničí a Zapsané listovní zásilky podacími nálepkami a zároveň předávají datovým souborem adresní údaje k zásilkám. Obsahuje příklady vhodného umístění podací nálepky na jednotlivých typech obálek. Rozměry jednotlivých typů obálek a jejich náležitosti jsou popsány na webových stránkách České pošty, s.p. www.ceskaposta.cz – Rady a návody – Provedení a úprava adresní strany obálek a psaní. Rozměry a další technické parametry rámečku umístěného v pravé horní čtvrtině adresní strany zásilky a jeho umístění na obálce jsou popsány ve Směrnici č. 2/2016 – Poštovní razítka a otisky. Má-li být zásilka dodána v prioritním režimu, je označení tohoto režimu dodání (D + 1) uvedeno vlevo od tohoto rámečku, v případě zvláštních obálek s dodejkou, resp. adresních štítků z aplikace Podání Online může být toto označení uvedeno též pod ním.

Pro umístění nálepky s čárovým kódem na Doporučené zásilky do zahraničí platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz odst. 2).






Služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na celní prohlášku CN22/CN23 se, stejně jako ostatní služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na použití doplňkových služeb, umísťují do prostoru pod podací nálepky s čárovým kódem.

5.1. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát C6





Pro umístění nálepky s čárovým kódem na zásilky formátu C6 platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz odst. 2).

5.2. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1	 Česká pošta	číslo dohody *
 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00000014 7 CZ			
			
			Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916





b) Ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15		číslo dohody *
 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00000014 7 CZ		
		Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916
		

Obrázky jsou pouze ilustrační.

5.3. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL s okénkem

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1		číslo dohody *
 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 M			
		Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	
			

Dimensions: 104,00 mm (width), 42,00 mm (height), 28,00 mm (total height), 15,00 mm (FIM offset)

b) Ekonomický režim dodání



Obrázky jsou pouze ilustrační.

5.4. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – použití speciální obálky

a) Prioritní režim dodání



R 225 00 Praha 025 Odesílatel:
RR 00123456 9 CZ Adresát:

Misto pro výplně

D+1

Zásilka uložena dne

Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka

Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....

b) Ekonomický režim dodání

	225 00 Praha 025	Odesílatel:	Místo pro výplatné  
	 RR 00123456 9 CZ	Adresát:	
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 		Odesílatel: DODEJKA Adresát:	
		Potvrzuji převzetí této zásilky dne podpis	

a) Prioritní režim dodání

	225 00 Praha 025	Odesílatel:	Místo pro výplatné  
	 RR 00123456 9 CZ	Adresát:	
DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT		D+1	
Prohlášení doručujícího orgánu: <input type="checkbox"/> Zásilka (pisemnost) byla dodána (odevzdána) dne V hodin minut. <input type="checkbox"/> Protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (pisemnost) uložena do domovní nebo jiné zvláštní schránky dne V hodin minut. Jméno a příjmení doručovatele  podpis doručovatele	Odesílatel: DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Označení pisemnosti: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresáti Potvrzuji převzetí této zásilky dne Podpis osoby, která zásilku převzala	Oznámení a poučení: Počet pečetí: Počet listů: Adresát: Adresa, na níž má být odesílka s pisemností (záložka) dodána: Soud, který zásilku (pisemnost) odevzdal k dodání: Doručovaná pisemnost: <input type="checkbox"/> Protože jste nebyl při dodání zásilky (pisemnosti) soudu zastížen a zásilku (pisemnost) soudu nebylo možné doručit ani osobě, která by byla opovědná ji přijmout, a protože zásilku (pisemnost) nebylo možné vložit do vaší domovní nebo jiné zvláštní schránky, vrátil se odesílateli/soudu dne Soud pisemnost vyřídil na 10 dnů na úřední desce. Pisemnost se považuje za doručenu desátým dnem po vyhlášení. Pisemnost si můžete a soudu vyvodnout v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný osvědčovací doklad. <input type="checkbox"/> Protože jste pisemnost soudu odepřel/přijmoutel/přijmoutel součinnost nezbytnou k řádnému doručení pisemnosti, považuje se pisemnost za doručenu dnem, kdy přijetí pisemnosti bylo odepřeno/kdy součinnost byla odmítnuta. Jméno a příjmení doručovatele Datum: Podpis doručovatele:	

b) Ekonomický režim dodání

 <p>225 00 Praha 025</p> <p>Odesílatel:</p> <p>Adresát:</p> <p>RR 00123456 9 CZ</p> <p>DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT</p>		<p>Odesílatel:</p> <p>Adresát:</p> <p>DORUČENKA</p> <p>DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT</p> <p>Označení písemnosti:</p> <p>Adresát:</p> <p>Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala</p> <p>Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi</p> <p>Potvrzují převzetí této zásilky dne</p> <p>Podpis osoby, která zásilku převzala</p>	<p>Místo pro výplátě</p> <p>ČESKÁ POŠTA</p> <p>000,00</p>
			<p>Oznámení a poučení:</p> <p>Počet peřat: _____ Počet listů: _____</p> <p>Adresát: _____</p> <p>Adresa, na níž má být obálka s písemností (zášilkou) doručena: _____</p> <p>Soud, který zásilku (písemnost) odevzdává k dodání: _____</p> <p>Doručovaná písemnost:</p> <p><input type="checkbox"/> Protože (ste) nebyl (li) dotázan (a) (z)ásilky (písemnosti) soudem zastávan (á) (z)ásilky (písemnosti) soudu nebyl (y) možné (m) odevzdat ani osobě, která by byla upraven (á) (z)ákonem, a protože (z)ásilka (písemnost) nebyl (y) možné (m) vložit do vaší doručovací nebo jiné vámi udržované schránky, směl se odvolat (y)cihu soudu dne</p> <p>Soud písemnost vyřídil na 10 dnů na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenu osmým dnem po vyvěšení. Písemnost si můžete a soudu vyvodit v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.</p> <p><input type="checkbox"/> Protože (jste) písemnost soudu odevzdat (p)řijmout (d)ílní poskytnout souhlasnost nezbytnou k řádnému doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenu dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odevzdan (o) kdy souhlasnost byla odevzdan (a).</p> <p>Jméno a příjmení doručovatele: _____</p> <p>Podpis doručovatele: _____</p> <p>Dataři: _____</p>

a) Prioritní režim dodání

<p>OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15</p> <p>Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916</p>	<p>Odesílatel:</p> <p>Adresát:</p>	<p>R 400 19 Ústí n. L. 50</p> <p>RR 00 123 456 9 M</p>	 <p>číslo dohody *</p>
		<p>D+1</p>	
<p>DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNĚMU ZÁSTUPCI</p>			
<p>Zásilka uložena dne</p> <p>Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka</p> <p>Potvrzují převzetí této zásilky dne podpis</p>	<p>Odesílatel:</p> <p>DODEJKA</p> <p>Adresát:</p>		

b) Ekonomický režim dodání

<p>OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15</p> <p>Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916</p>	<p>Odesílatel:</p> <p>Adresát:</p>	<p>R 400 19 Ústí n. L. 50</p> <p>6 Česká pošta</p> <p>RR 00 123 456 9 M</p>	<p>Česká pošta</p> <p>číslo dohody *</p>
DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNĚMU ZÁSTUPCI			
<p>Zásilka uložena dne</p> <p>Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka</p>	<p>Odesílatel:</p> <hr/> <p style="text-align: center;">DODEJKA</p> <hr/> <p>Adresát:</p>		
Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....			

a) Prioritní režim dodání

<p>R 225 00 Praha 025</p> <p>6 Česká pošta</p> <p>RR 00123456 9 CZ</p>	<p>Odesílatel:</p> <p>Adresát:</p>	<p>Místo pro výplatné</p> <p>ČESKÁ REPUBLIKA -4.000 000,00</p>
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI		
<p>Zásilka uložena dne</p> <p>Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka</p>	<p>D+1</p> <p>Odesílatel:</p> <hr/> <p style="text-align: center;">DODEJKA</p> <hr/> <p>Adresát:</p>	
Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....		

b) Ekonomický režim dodání

	225 00 Praha 025	Odesílatel:	Místo pro výplatné 		
	 RR 00123456 9 CZ	Adresát:			
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI					
Zásilka uložena dne		Odesílatel:	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">DODEJKA</td> </tr> <tr> <td>Adresát:</td> </tr> </table>	DODEJKA	Adresát:
DODEJKA					
Adresát:					
Ořísk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 					
Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....					

Obrázky jsou pouze ilustrační.

5.5. Vzor adresní strany Zapsané listovní zásilky – typ Standard

A. Vzor adresní strany s uvedením odesílatele (v případě nedoručení je zásilka vrácena Operátorovi)

a) Prioritní režim doručení

OKNOPLAST a.s. Nám. Svobody 45 460 15 Liberec 15	D+1	<table border="1"> <tr> <td> DODÁVÁ  Česká pošta </td> <td>RJ</td> <td>číslo dohody*</td> </tr> </table>	DODÁVÁ  Česká pošta	RJ	číslo dohody*
DODÁVÁ  Česká pošta	RJ	číslo dohody*			
V případě nedoručení vrátit na: Název a adresa Operátora					
štítek s čárovým kódem dodaný Operátorem					
Zpracování dotazníků, s.r.o. Nemanická 16 370 20 České Budějovice 90 					

b) Ekonomický režim doručení

OKNOPLAST a.s. Nám. Svobody 45 460 15 Liberec 15	<table border="1"><tr><td>DODÁVÁ  Česká pošta</td><td>RJ</td><td>číslo dohody*</td></tr></table>	DODÁVÁ  Česká pošta	RJ	číslo dohody*
DODÁVÁ  Česká pošta	RJ	číslo dohody*		
V případě nedoručení vrátit na: <i>Název a adresa Operátora</i>				
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red;">Štítek s čárovým kódem dodaný Operátorem</div>				
	Zpracování dotazníků, s.r.o. Nemanická 16 370 20 České Budějovice 90 			


B. Vzor adresní strany bez uvedení odesílatele (v případě nedoručení je zásilka vrácena Operátorovi)

a) Prioritní režim doručení


V případě nedoručení vrátit na: <i>Název a adresa Operátora</i>	D+1	<table border="1"><tr><td>DODÁVÁ  Česká pošta</td><td>RJ</td><td>číslo dohody*</td></tr></table>	DODÁVÁ  Česká pošta	RJ	číslo dohody*
DODÁVÁ  Česká pošta	RJ	číslo dohody*			
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red;">Štítek s čárovým kódem dodaný Operátorem</div>					
		Zpracování dotazníků, s.r.o. Nemanická 16 370 20 České Budějovice 90 			

b) Ekonomický režim doručení

V případě nedoručení vrátit na:
Název a adresa Operátora

DODÁVÁ  Česká pošta	RJ	číslo dohody*
---	----	---------------

Štítek s čárovým kódem
dodaný Operátorem

Zpracování dotazníků, s.r.o.
Nemanická 16
370 20 České Budějovice 90 

6. VZORY ADRESNÍCH STRAN ZÁSILEK – TISK ČK PODAVATELEM NA OBÁLKY

Tato příloha je určena pro klienty České pošty, s.p., kteří si sami tisknou podací číslo (v podobě ČK) na Doporučené zásilky vnitrostátní i do zahraničí/Zapsané listovní zásilky. Obsahuje příklady vhodného umístění tisku ČK na jednotlivých typech obálek. Rozměry jednotlivých typů obálek a jejich náležitosti jsou popsány na webových stránkách České pošty, s.p. www.ceskaposta.cz – Rady a návody – Provedení a úprava adresní strany obálek a psaní.

Rozměry a další technické parametry rámečku umístěného v pravé horní čtvrtině adresní strany zásilky a jeho umístění na obálce jsou popsány ve Směrnici č. 2/2016 – Poštovní razítka a otisky. Má-li být zásilka dodána v prioritním režimu, je označení tohoto režimu dodání (D + 1) uvedeno vlevo od tohoto rámečku, v případě zvláštních obálek s dodejkou, resp. adresních štítků z aplikace Podání Online může být toto označení uvedeno též pod ním.

Pro tisk podacího čísla s čárovým kódem na Doporučené zásilky do zahraničí platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz odst. 2).






Služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na celní prohlášku CN22/CN23 se, stejně jako ostatní služební nálepky, příp. poznámky upozorňující na použití doplňkových služeb, umísťují do prostoru pod podací nálepky s čárovým kódem.

6.1. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát C6






Pro tisk čárového kódu na zásilky formátu C6 platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky formátu DL (viz odst. 2).

6.2. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1	 Česká pošta	číslo dohody *
 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00000014 7 CZ			
			Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916
			

b) Ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	 Česká pošta	číslo dohody *
 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00000014 7 CZ		Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916
		

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	D+1	 Česká pošta	číslo dohody *
 400 19 Ústí n. L. 50 Doporučeně →		 RR 00 123 456 9 CZ	Paní Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916
			


b) Ekonomický režim dodání




Obrázky jsou pouze ilustrační.

6.3. Vzor adresní strany Doporučené zásilky – formát DL s okénkem

a) Prioritní režim dodání



b) Ekonomický režim dodání




Obrázky jsou pouze ilustrační.

6.4. Umístění ČK v adrese pod fólií

a) Prioritní režim dodání





b) Ekonomický režim dodání





Obrázky jsou pouze ilustrační. Pro umístění ČK pod fólií je nutné dodržet parametry fólie a ČK uvedené v Příloze 2, v kapitole 3.3.

6.5. Vzor adresní strany Doporučené zásilky– použití speciální obálky

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15	Odesílatel:	R 400 19 Ústí n. L. 50 RR 00 123 456 9 CZ	Česká pošta	číslo dohody *
Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Adresát:		D+1	
Zásilka uložena dne		Odesílatel:		
Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka		DODEJKA		
		Adresát:		
Potvrzuji převzetí této zásilky dne..... podpis.....				

b) Ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 180 15 LIBEREC 15	Odesílatel: R 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ		číslo dohody *
Adresát: Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916			
Zásilka uložena dne		Odesílatel:	
Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 		DODEJKA	
		Adresát:	
Potvrzují převzetí této zásilky dne podpis			

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 180 15 LIBEREC 15	Odesílatel: R 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ		Místo pro výšpatné číslo dohody *
DOPORUČENÉ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT	Adresát: Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	D+1	
Prohlášení doručujícího orgánu: <input type="checkbox"/> Zásilka (písemnost) byla dodána (odvzrátna) dne hodín minut. <input type="checkbox"/> Proložba adresát nebyl zaskříben, byla zásilka (písemnost) uložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne hodín minut. Jméno a příjmení doručovatele 	Odesílatel: DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Označení písemností: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi Potvrzují převzetí této zásilky dne Podpis osoby, která zásilku převzala	Oznámení a poučení: Potací peřta: Potací ústří: Adresát: Adresa, na níž má být obálka s písemností (zápis) dodána: Soud, který zápis (písemnost) odvezl k dodání: Doručovaná písemnost: <input type="checkbox"/> Proložba je nebyl při dodávání zápis (písemnost) soudu zastižen a zápis (písemnost) soudu nebyl možné odvézt ani osobě, která by byla opatřena j příkazem, a proložba zápis (písemnost) nebyl možné vézt do valí domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ani do odlož (címu soudu dne Soud písemnost vydal na 10 dnů na úřední desce. Písemnost se poskytuje za doručení desátým dnem po vyhlášení. Písemnost si můžete a soudu vyvoznou v úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. <input type="checkbox"/> Proložba je písemnost soudu odpálil příjmový oddělení poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému doručení písemnosti, poskytuje se písemnost za doručení dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odeřeno/ kdy součinnost byla sčinita. Jméno a příjmení doručovatele Datum: Podpis doručovatele:	

b) Ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT	Odesílatel: Adresát: 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ 	Místo pro výplatné číslo dohody *
	Prohlášení doručujícího orgánu: <input type="checkbox"/> Zásilka (pisemnost) byla dodána (odvážena) dne v hodin minut. <input type="checkbox"/> Protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (pisemnost) uložena do domovní nebo jiné adresátům užívané schránky dne v hodin minut. Jméno a příjmení doručovatele 	Odesílatel: Adresát: DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU NEUKLÁDAT Označení pisemnosti: Adresát: Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi Potvrzují převzetí této zásilky dne Podpis osoby, která zásilku převzala




a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916 DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNĚMU ZÁSTUPCI	Odesílatel: Adresát: 400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ 	Místo pro výplatné číslo dohody * D+1
	Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel: DODEJKA Adresát: Potvrzují převzetí této zásilky dne podpis

b) Ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel:	400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro výplatné
	Adresát:		číslo dohody *
DO VLASTNÍCH RUKOU, ZMOCNĚNCI, ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI			
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel:		
	DODEJKA		
	Adresát:		
Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....			

a) Prioritní režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbařů 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel:	400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ	Místo pro výplatné
	Adresát:		číslo dohody *
D+1			
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI			
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel:		
	DODEJKA		
	Adresát:		
Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....			

b) Ekonomický režim dodání

OKNOPLAST, a. s. Nám. Svobody 45 160 15 LIBEREC 15 Pani Božena Novotná Stavbaří 4211 190 16 PRAHA 916	Odesílatel: Adresát:	400 19 Ústí n. L. 50  RR 00 123 456 9 CZ	 číslo dohody *
DO VLASTNÍCH RUKOU JEN ADRESÁTOVI			
Zásilka uložena dne Otisk denního razítka a podpis vydávajícího pracovníka 	Odesílatel: <hr/> <p style="text-align: center;">DODEJKA</p> <hr/> Adresát: 		
Potvrzují převzetí této zásilky dne..... podpis.....			

Obrázky jsou pouze ilustrační.

6.6. Vzor adresní strany Zapsané listovní zásilky

Pro tisk čárového kódu a označení režimu dodání na Zapsaných listovních zásilkách – typ Standard platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky pro Doporučenou zásilku – viz odst. 2. – 4.

Pro tisk čárového kódu na Zapsané listovní zásilky platí stejné rozložení adresní strany jako pro obálky pro Doporučenou zásilku – viz odst. 2. – 4.