
Technická specifikace Poštovní poukázky A - doklad V

Poštovní platební styk - přípis na účet

Zpracoval	Ing. Tadeáš Krzok
Útvar	Česká pošta, s.p., specializovaný útvar Regionální zpracování peněžních služeb Ostrava
Datum vytvoření	23.01.2009
Datum aktualizace	01.06.2019
Počet stran	7
Počet příloh	4

Obsah dokumentu

1	Materiál dokladu	3
2	Barva dokladu	3
3	Rozměry a úprava dokladu.....	3
Příloha č. 1	Základní technická specifikace OCR papíru	4
Příloha č. 2	Okótovaný vzor přední strany Pk A - V	5
Příloha č. 3	Text na zadní straně podacího lístku Pk A - V	6
Příloha č. 4	Vzor zadní strany Pk A - V.....	7

Technická specifikace Poštovní poukázky A - doklad V

1 Materiál dokladu

Kvalita a druh použitého materiálu (papíru) musí vyhovovat požadavkům na strojové zpracování dokladu, tj. na jeho strojový potisk nebo ruční vyplnění, strojové snímání (skenování) dokladu a softwarové vytěžování (vyhodnocování) údajů z nasnímaného obrazu dokladu. Požadavky na materiál jsou uvedeny v [příloze č. 1](#) tohoto dokumentu „Základní technická specifikace OCR papíru“.

2 Barva dokladu

Z důvodu strojového zpracování dokladů, při kterém dochází k softwarovému odfiltrování podkladových barev, musí Poštovní poukázka A - doklad V obsahovat toto barevné provedení:

- podklad dokladu barvy světle červené - PANTONE WARM RED 7% rastr,
- ohraničení polí a předtištěné názvy údajů (polí) barvy červené - PANTONE WARM RED 100% rastr,
- pole pro podací číslo, pole pro čtecí zónu a všechny „set boxy“ barvy bílé, tj. bez podkladové barvy.

3 Rozměry a úprava dokladu

Rozměry přední (lícni) strany Poštovní poukázky A - doklad V jsou uvedeny v [příloze č. 2](#) tohoto dokumentu „Okótovaný vzor přední strany Pk A - V“.

Vzor zadní (rubová) strana Poštovní poukázky A - doklad V je uveden v [příloze č. 4](#) tohoto dokumentu „Vzor zadní strany Pk A - V“. Zadní strana Poštovní poukázky A - doklad V musí být orientována následovně:

- při čelním pohledu na lícni stranu dokladu je logo České pošty a Poštovní spořitelny umístěno v horní levé části podacího lístku a pole pro čtecí zónu je umístěno u dolního okraje hlavního dílu dokladu,
- při otočení dokladu kolem horizontální osy o 180° musí být pole pro čtecí zónu zadní strany dokladu umístěno u horního okraje hlavního dílu dokladu.

Z důvodu strojového zpracování musí být rozměr dokladu, umístění jednotlivých údajů a ohraničení jednotlivých polí na dokladu (lícni i rubové straně) provedeno přesně podle vzoru. Doklad nesmí obsahovat obrysové čáry ohraničující jeho velikost (linie na okrajích dokladu). Na vzoru jsou tyto obrysové čáry uvedeny pro znázornění (ohraničení) velikosti dokladu.

Podací lístek musí být s hlavním dílem spojen vodící mikroperforací. Mikroperforaci je nutno použít i pro spojení Poštovní poukázky A - doklad V s případnou alonží. Mikroperforace musí zajistit bezproblémové oddělení alonže od Poštovní poukázky A - doklad V či podacího lístku od hlavního dílu (bez nutnosti stříhání nůžkami apod.).

Na zadní straně podacího lístku Poštovní poukázky A - doklad V musí být vytištěn text uvedený v [příloze č. 3](#) tohoto dokumentu „Text na zadní straně podacího lístku Pk A - V“.

Podmínky pro vyplňování (potisk) jednotlivých údajů na Poštovní poukázku A - doklad V jsou obsaženy v samostatném dokumentu „[Informace pro majitele účtů používající Poštovní poukázky A - doklad V](#)“. Je zde rovněž uveden postup pro schválení Poštovních poukázek A - doklad V, jejichž výrobu si zajišťuje emitent (majitel účtu) sám. **V případě použití neschválené Poštovní poukázky A - doklad V (doklad neodpovídá stanovené technické specifikaci), nebude tato poukázka Českou poštou, s.p. realizována.**

Příloha č. 1 Základní technická specifikace OCR papíru

Papír musí být bez vrásek, trhlinek, natržení, dírek a jiných mechanických poškození. Musí být rovnoměrně hladký, bez zjevného zvlnění, s rovnoměrným průhledem a bez fluorescence v UV světle.

vlastnosti	hodnoty	zkouší se podle
Plošná hmotnost v g/m ² dovolená odchylka v %	90 + - 4	ČSN EN ISO 536 (50 0310)
Tloušťka v mm dovolená odchylka v mm	0,11 + - 0,05	ČSN ISO 534 (50 03 11)
Tržná délka v km, nejméně - v podélném směru - v příčném směru	5,0 2,5	ČSN ISO 1924/1 (50 0340)
Hladkost Bekk 1. strana v s 2. strana v s	25 - 50 25 - 50	ČSN ISO 5627 (50 0313)
Bělost abs. v %, nejméně	bez OZP 80	ČSN ISO 2470 (50 0418)
Dotržení Elmendorf v mN max. - v podélném směru - v příčném směru	650 800	ČSN ISO 1974
Klížení podle Nolla v mm, nejméně	1,0	ČSN 50 0331
Stanovení hydroexpanzivity v %, max. roztažení ve směru - podélném - příčném	0,25 0,55	ČSN ISO 8226 - 1
Vlhkost v %	4 - 7	ČSN ISO 287
Počet nečistot na 1 m ² nejvíce od 0,1 - 0,5 mm od 0,5 - 1,0 mm nad 1 mm	50 2 nedovolují se	ČSN 50 0329
Tuhost dvoubodová mN.m, mim. - v podélném směru - v příčném směru	0,50 0,25	ISO 2493

Příloha č. 2 Okótovaný vzor přední strany Pk A - V


Tato příloha je uvedena v samostatném dokumentu [Technická specifikace Pk A - V 2019-06-01_příloha 2.pdf](#).

Příloha č. 3 Text na zadní straně podacího lístku Pk A - V

Na zádni straně podacího lístku Poštovní poukázky A - doklad V musí být uveden tento text:

POTVRZENÍ (USCHOVEJTE)

1. Doklad označený „*Poštovní poukázka*“ lze vplátit v hotovosti na všech poštách podle poštovních podmínek. Doklad označený „*Složenko*“ lze vplátit v hotovosti na všech poštách a finančních centrech Poštovní spořitelny (dále jen obchodní místo). Na všech obchodních místech mohou podat majitelé běžného účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou tyto doklady i k bezhotovostní úhradě.
2. Osoba disponující běžným účtem v CZK vedeným Poštovní spořitelnou dává dispozice k bezhotovostní úhradě tohoto dokladu vyplněním pole „Zúčtujte na vrub ...“ a uvedením právoplatného podpisu na líci dokladu.
3. Plátce uhrazující tento doklad z jiného účtu než běžného účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou může využít pro tuto dispozici PŘÍKAZ K ÚHRADĚ uvedený na rubu dokladu a předložit ho své bance, resp. pobočce.
4. Za hotovostní vplacení je při podání dokladu vybírána cena podle příslušných ceníků.
5. Případný „Opis stvrzenky“ potvrdí a vydá obchodní místo plátcí na jeho žádost.
6. Reklamací hotovostní platby nebo bezhotovostní úhrady z běžného účtu v CZK vedeného Poštovní spořitelnou lze uplatnit po předložení tohoto potvrzení na kterémkoliv obchodním místě. Hotovostně vplacenou *Poštovní poukázku* lze reklamovat pouze prostřednictvím pošty.



Reklamacé č.j. /

.....
razítko, podpis pracovníka
obchodního místa

Příloha č. 4 Vzor zadní strany Pk A - V

Tato příloha je uvedena v samostatném dokumentu [Technická specifikace Pk A - V 2019-06-01_příloha 4.pdf](#).